


dodáváme kvalitní výrobky renomovaných evropských výrobců



katalog 2014

Madla pro panelové domy nejširší nabídka na českém trhu




Prodej zahájen !

Dokonalá imitace dřeva
- DA2 nové dekory madel
- bez údržby
- odolný povrch
- bez oděrků laku



NOVINKA na českém trhu - madlo pro panelové domy DA1

- rozměrově identické s bakelitovými madly
- určeno k celkové výměně madla na zábradlí
- nebo lze doplnit chybějící úseky bakelitového madla



Madla pro panelové domy

Zajišťujeme prodej a dodávky madel pro panelové domy v různém provedení a materiálu. Z naší nabídky lze vyjmenovat PVC madla v různém barevném provedení a profilu, buková dřevěná madla, plastová madla v dekorech dřeva, nebo černá plastová madla určená pro kompletní výměnu nebo doplnění často používaných bakelitových madel.

Obchodní servis

- autorizovaná montáž po celé ČR
- odběr materiálu k vlastní montáži
- velkoobchodní ceny pro firemní odběr
- nejprodávanější položky držíme skladem
- logistika po celé ČR a SR
- cenové kalkulace
- odborné konzultace
- zaměření, rozpočty a návrhy
- subdodávky s montáží

Spolupracujeme

- se stavebními firmami
- s dodavateli fasád a zateplení
- s dodavateli výtahů
- s malíři
- s linaři
- s projektanty a architekty
- s developery



PŘEHLED SORTIMENTU




dřevěné madlo DM1

bukové, nelakované, lakované, mořené



dřevěné madlo masiv DM2

bukové, nelakované, lakované, mořené



PVC madlo RA1

PVC, různé barevné provedení



PVC madlo FA1


PVC, různé barevné provedení



NOVINKA

PVC madlo SKW1

PVC, různé barevné provedení



NOVINKA

plastové madlo DA1


PVC, různé barevné provedení (nahrazuje bakelitové madlo)



NOVINKA

plastové madlo DA2

PVC, dekory dřeva (nahrazuje bakelitové madlo)



plastové madlo MO1

EPS, v dekorech dřeva a dalších provedeních

Dřevěné madlo pro panelové domy

Bukové madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Kvalitní materiál v provedení lakované, nebo bez povrchové úpravy.



DM1




Madlo pro panelové domy DM1

Bukové madlo dodáváme v kvalitní povrchové úpravě lakováním, nebo bez povrchové úpravy. Madlo lze na přání zákazníka mořit a následně lakovat. Je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a

Montáž

Montáž madla, rohů a koncovek se provádí lepením, pomocí speciálního lepidla na dobře očištěnou ocelovou pasovinu zábradlí



dřevěné madlo pro panelové domy DM1



kat.č.	název zboží	lak	bez DPH	s 21% DPH
441301	DM1-madlo panelákové dřevěné buk /bm	bez PU	140,00	170,00
441302	DM1-spojka panelákového madla buk / 1 ks	bez PU	90,00	109,00
441303	DM1-roh panelákového madla buk levý/1 ks	bez PU	213,00	258,00
441304	DM1-roh panelákového madla buk pravý/ 1 ks	bez PU	213,00	258,00
441305	DM1-koncovka panelákového madla buk / 1 ks	bez PU	90,00	109,00
441320	DM1-madlo panelákové dřevěné buk /bm	s PU	208,00	252,00
441321	DM1-spojka panelákového madla buk / 1 ks	s PU	112,00	136,00
441322	DM1-roh panelákového madla buk levý / 1 ks	s PU	246,00	298,00
441323	DM1-roh panelákového madla buk pravý / 1 ks	s PU	246,00	298,00
441324	DM1-koncovka panelákového madla buk / 1 ks	s PU	112,00	136,00
441331	DM1-roh madla buk, ob.vybráním, pravý / 1 ks	s PU	246,00	298,00
441332	DM1-roh madla buk, ob.vybráním, pravý / 1 ks	s PU	246,00	298,00

moření madla na objednávku

441360	moření (dekory: 1687, 1688, 1690, 1692, 1684, 1683) /bm	68,00	82,00
--------	---	-------	-------

ceny montáže a dalšího potřebného materiálu:

441645	montážní lepidlo Pur Speed, kartuš 300 ml (na cca 10-15 bm)	360,00	432,00
	montáž 1 BM madla DM1	100,00	115,00 15%
	montáž 1x rohu madla DM1	20,00	23,00 15%
	montáž 1x koncovky DM1	20,00	23,00 15%




na vyžádání zašleme vzorky
barva v katalogu nemusí
odpovídat skutečnosti!

Dřevěné madlo pro panelové domy

Bukové madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Kvalitní materiál v provedení lakované, nebo bez povrchové úpravy.



DM2



Madlo pro panelové domy DM2


Bukové madlo dodáváme bez povrchové úpravy. Madlo lze na přání zákazníka mořit a následně lakovat. Je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a výšce 8-10 mm

Montáž

Montáž madla, rohů a koncovek se provádí lepením, pomocí speciálního lepidla na dobře očištěnou ocelovou pasovinu zábradlí



koncovka
madlo
roh



dřevěné madlo pro panelové domy DM2

kat.č.	název zboží	lak	bez DPH	s 21% DPH
441341	DM2-madlo panelákové dřevěné buk masiv/bm	bez PU	185,00	224,00
441342	DM2-spojka panelákového madla buk masiv	bez PU	134,00	163,00
441343	DM2-roh panelákového madla buk masiv levý	bez PU	318,00	385,00
441344	DM2-roh panelákového madla buk masiv pravý	bez PU	318,00	385,00
441345	DM2-koncovka panelákového madla buk masiv	bez PU	134,00	163,00
441346	DM2-madlo panelákové dřevěné buk masiv/bm	s PU	240,00	290,00
441347	DM2-spojka panelákového madla buk masiv	s PU	154,00	186,00
441348	DM2-roh panelákového madla buk masiv levý	s PU	338,00	466,00
441349	DM2-roh panelákového madla buk masiv pravý	s PU	338,00	466,00
441350	DM2-koncovka panelákového madla buk masiv	s PU	154,00	186,00

moření madla na objedávku

441333	moření (dekory: 1687, 1688, 1690, 1692, 1684, 1683) /bm	68,00	82,00
--------	---	-------	-------

ceny montáže a dalšího potřebného materiálu:

441645	montážní lepidlo Pur Speed, kartuš 300 ml (na cca 10-15 bm)	360,00	432,00
	montáž 1 BM madla DM2	100,00	115,00 15%
	montáž 1x rohu madla DM2	20,00	23,00 15%
	montáž 1x koncovky DM2	20,00	23,00 15%



na vyžádání zašleme vzorky
barva v katalogu nemusí
odpovídat skutečnosti!

PVC madlo pro panelové domy


Německý výrobce Raipolen dodává kvalitní PVC madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Lze vybírat z řady atraktivních barev.

RA1



001	002	003	004	005	515	007
008	514	010	011	012	013	517
502	1 role 25 BM		018	019	020	021
022			023	024	509	027
025	026	027	028	029	030	031

na vyžádání zašleme vzorky
barva v katalogu nemusí
odpovídat skutečnosti!




Madlo pro panelové domy RA1

PVC madlo v řadě zajímavých odstínů je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a výšce 8-10 mm

Montáž

Montáž madla se provádí dle předepsané technologie nahřátím, výroba rohů a koncovek svařováním PVC materiálu a chemickým opracováním

výroba rohu madla



PVC madlo pro panelové domy RA1

Platný ceník pro madlo RA1 od 01.08.2013

kat.č.	název zboží	barva	bez DPH	s 21% DPH
minimální odběr: od 1 bm				
441101	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	černá - 001	188,00	228,00
441102	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	televizní šedá - 004	188,00	228,00
441103	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	antracitová šedá - 002	188,00	228,00
441104	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	světle šedá - 003	188,00	228,00
441124	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	tmavohnědá - 028	188,00	228,00

minimální odběr: od 300 bm - nebo se informujte na skladové zásoby

441120	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	vanilková - 007	216,00	262,00
441121	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	šedobéžová - 010	216,00	262,00
441122	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	světle modrá - 013	216,00	262,00
441123	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	perleťově bílá - 018	216,00	262,00
441130	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	oranžová - 005	250,00	303,00
441131	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	zlatá - 020	250,00	303,00
441132	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	modro zelená - 021	250,00	303,00
441133	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	vínová 012	250,00	303,00
441134	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	signální bílá - 008	250,00	303,00
441135	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	kanárkově žlutá - 022	250,00	303,00
441136	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	signální žlutá - 023	250,00	303,00
441137	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	ultramarínová - 024	250,00	303,00
441138	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	červená - 027	250,00	303,00
441139	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	enziánová modrá - 509	250,00	303,00
441140	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	safírová modrá - 025	250,00	303,00
441150	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	platinová šedá -019	339,00	411,00
441151	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	ocelová šedá - 502	339,00	411,00
441152	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	zlatožlutá - 514	339,00	411,00
441153	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	hnědooranžová - 515	339,00	411,00
441154	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	pastelově zelená - 517	339,00	411,00
441155	RA1-madlo panelákové PVC/1bm	stříbrošedá - 011	339,00	411,00


cený montáže a dalšího potřebného materiálu:

441161	politura pro PVC madla 1000 ml	1534,00	1841,00
442001	lepidlo PENLOC 50ml k dolepení konců	463,00	561,00
442002	lepidlo PENLOC 200ml k dolepení konců	1890,00	2287,00
montáž 1 BM madla RA1		60,00	69,00 15%
montáž 1x rohu madla RA1		100,00	115,00 15%
montáž 1x koncovky RA1		60,00	69,00 15%

PVC madlo pro panelové domy

Evropský výrobce dodává kvalitní PVC madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Lze vybírat z řady standardních barev.

FA1



na vyžádání zašleme vzorky


Madlo pro panelové domy FA1

PVC madlo v řadě zajímavých odstínů je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a výšce 8-10 mm

Montáž

Montáž madla se provádí dle předepsané technologie nahřátím, výroba rohů a koncovek svařováním PVC materiálu a chemickým opracováním

výroba rohu madla



PVC madlo pro panelové domy FA1

Platný ceník pro madlo FA1 **od 01.08.2013**

kat.č.	název zboží	barva	bez DPH	s 21% DPH
minimální odběr: od 1 bm				
441201	FA1 - madlo panelákové PVC/1bm	černá-520	136,00	165,00
441202	FA1 - madlo panelákové PVC/1bm	hnědá-525	136,00	165,00
441203	FA1 - madlo panelákové PVC/1bm	modrá-915	136,00	165,00
441204	FA1 - madlo panelákové PVC/1bm	šedá-260	136,00	165,00

Zbývající dekory na poptávku, nebo se informujte na skladové zásoby.

Dekory mimo 520, 525, 915 a 260 je nutné objednávat v minimálním množství 300 bm.

cený montáže a dalšího potřebného materiálu:

441161	politura pro PVC madla 1000 ml	1534,00	1841,00
442001	lepidlo PENLOC 50ml k dolepení konců	463,00	561,00
442002	lepidlo PENLOC 200ml k dolepení konců	1890,00	2287,00
montáž 1 BM madla FA1		60,00	69,00 15%
montáž 1x rohu madla FA1		100,00	115,00 15%
montáž 1x koncovky FA1		60,00	69,00 15%



PVC madlo pro panelové domy

Evropský výrobce dodává kvalitní PVC madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Lze vybírat z řady standardních barev.

SKW1



na vyžádání zašleme vzorky

Madlo pro panelové domy SKW1


PVC madlo v řadě základních odstínů je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a výšce 8-10 mm

Montáž

Montáž madla se provádí dle předepsané technologie nahřátím, výroba rohů a koncovek svařováním PVC materiálu a chemickým opracováním

NOVINKA

zaváděcí
cena



výroba rohu madla



PVC madlo pro panelové domy SKW1

Platný ceník pro madlo SKW1 od 01.08.2013


kat.č.	název zboží	barva	bez DPH	s 21% DPH
minimální odběr: od 1 bm				
441801	SKW1 - madlo panelákové PVC/1bm	černá-001	83,00	100,00
441802	SKW1 - madlo panelákové PVC/1bm	hnědá-002	83,00	100,00
441803	SKW1 - madlo panelákové PVC/1bm	modrá-003	83,00	100,00
441804	SKW1 - madlo panelákové PVC/1bm	šedá-004	83,00	100,00

Zbývající dekory na poptávku, nebo se informujte na skladové zásoby.

ceny montáže a dalšího potřebného materiálu:

441161	politura pro PVC madla 1000 ml	1534,00	1841,00
442001	lepidlo PENLOC 50ml k dolepení konců	463,00	561,00
442002	lepidlo PENLOC 200ml k dolepení konců	1890,00	2287,00
montáž 1 BM madla SKW1		60,00	69,00 15%
montáž 1x rohu madla SKW1		100,00	115,00 15%
montáž 1x koncovky SKW1		60,00	69,00 15%

černá-001



hnědá-002




modrá-003



šedá-004



na vyžádání zašleme vzorky
barva v katalogu nemusí
odpovídat skutečnosti!




**zaváděcí
cena**

Plastové madlo pro panelové domy

Vlastní výroba Dastech dodává madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Madlo DA1 je rozměrově shodné s rozšířeným bakelitovým madlem.

NOVINKA

DA1



Madlo pro panelové domy DA1

Plastové madlo v základních barvách je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a výšce 8-10 mm. Rozměrově shodné s bakelitovým madlem.

Montáž

Montáž madla se provádí bodovým lepením pomocí lepidla DAS150.

na vyžádání zašleme vzorky
barva v katalogu nemusí
odpovídat skutečnosti!



plastové madlo pro panelové domy DA1 probarvený plast

Platný ceník pro madlo DA1 od 01.08.2013

kat.č.	název zboží	barva	bez DPH	s 21% DPH
minimální odběr: od 1 bm				
441601	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	9011- černá	111,00	135,00
441602	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	7035 - sv. šedá	111,00	135,00
441603	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	7046 - tm. šedá	111,00	135,00
441604	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	8001 - sv. hnědá	111,00	135,00
441605	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	8016 - tm. hnědá	111,00	135,00
minimální odběr: od 300 bm				
441606	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	3020 - červená	111,00	135,00
441607	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	5017 - modrá	111,00	135,00
441608	DA1- madlo panelákové plastové/1bm	8007 - sv. hnědá	111,00	135,00
další barvy lze domluvit individuálně v minimálním odběru 500 bm				

příslušenství:

441635	DA1- spojka, plast	černá	134,00	162,00
441636	DA1- koncovka, plast	černá	134,00	162,00
441637	DA1- roh pravý, plast	černá	244,00	295,00
441638	DA1- roh levý, plast	černá	244,00	295,00

pro lepení rohů, spojek a konců použijte lepidlo PENLOC

ceny montáže a dalšího potřebného materiálu:

441640	montážní lepidlo DAS150, kartuš 500 ml (spotřeba cca 60bm)	1920,00	2323,00
441641	aplikační pistole na lepidlo DAS150	420,00	508,00
442001	lepidlo PENLOC 50ml pro lepení rohů a konců	463,00	561,00
442002	lepidlo PENLOC 200ml pro lepení rohů a konců	1890,00	2287,00
montáž 1 BM madla DA1		100,00	115,00 15%
montáž 1x rohu madla DA1		20,00	23,00 15%
montáž 1x koncovky madla DA1		20,00	23,00 15%



Plastové madlo pro panelové domy

Vlastní výroba Dastech dodává madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Madlo DA2 je dodáváno v atraktivních dekorech dřeva.

**Zaváděcí
cena**

DA2

NOVINKA


na vyžádání zašleme vzorky
barva v katalogu nemusí
odpovídat skutečnosti!



BOROVICE 3069041-167



DUB 3118076-168



Madlo pro panelové domy DA2

Plastové madlo v atraktivních dekorech dřeva je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a výšce 8-10 mm.

Montáž

Montáž madla se provádí bodovým lepením pomocí lepidla DAS150.



plastové madlo pro panelové domy DA2

dokonalá imitace dřeva | bez opotřebení laku | bez údržby

dekor
dřeva

Platný ceník pro madlo DA2 od 01.08.2013

kat.č.	název zboží	barva	bez DPH	s 21% DPH
minimální odběr: od 1 bm				
441701	DA2- madlo panelákové plastové/1bm	borovice 3069041-167	195,00	236,00
441702	DA2- madlo panelákové plastové/1bm	dub 3118076-168	195,00	236,00
441703	DA2- madlo panelákové plastové/1bm	dub F426-2005	195,00	236,00
441704	DA2- madlo panelákové plastové/1bm	dub 2178001-167	195,00	236,00
441705	DA2- madlo panelákové plastové/1bm	ořech 2178007-167	195,00	236,00

příslušenství:


441630	DA2- spojka, dřevo	v dekoru	184,00	223,00
441631	DA2- koncovka, dřevo	v dekoru	184,00	223,00
441632	DA2- roh pravý, dřevo	v dekoru	284,00	344,00
441633	DA2- roh levý, dřevo	v dekoru	284,00	344,00

ceny montáže a dalšího potřebného materiálu:

441640	montážní lepidlo DAS150, kartuš 500 ml (spotřeba cca 60bm)	1920,00	2323,00
441641	aplikační pistole na lepidlo DAS150	420,00	508,00
442001	lepidlo PENLOC 50ml pro lepení rohů a konců	463,00	561,00
442002	lepidlo PENLOC 200ml pro lepení rohů a konců	1890,00	2287,00
montáž 1 BM madla DA2		100,00	115,00 15%
montáž 1x rohu madla DA2		20,00	23,00 15%



DUB F426-2005



DUB 2178001-167



OŘECH 2178007-167

dokonalá imitace dřeva | bez opotřebení laku | bez údržby


Plastové madlo pro panelové domy

Evropský výrobce dodává povrchově odolné madlo určené k revitalizaci zábradlí v panelových domech. Lze vybírat z řady dekorů imitujících mořené dřevo.

MO1



na vyžádání zašleme vzorky
barva v katalogu nemusí
odpovídat skutečnosti!



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

na vyžádání zašleme vzorky

Madlo pro panelové domy MO1

Plastové madlo v řadě zajímavých dekorů je určeno pro osazení pasoviny zábradlí v panelových domech o šíři 30 mm a výšce 8-10 mm. Vyznačuje se velmi odolným povrchem.

Montáž

Montáž madla se provádí lepením, nebo přišroubováním.



plastové madlo pro panelové domy MO1

Platný ceník pro madlo MO1 od 01.08.2013

kat.č.	název zboží	barva	bez DPH	s 21% DPH
--------	-------------	-------	---------	-----------

minimální odběr: od 1 bm

441501	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	1- světlý dub	111,00	135,00
441502	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	2 - světlá pinie	111,00	135,00
441503	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	3 - tmavá pinie	111,00	135,00
441504	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	4 - zlatý dub	111,00	135,00
441505	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	5 - teak	111,00	135,00
441506	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	6 - mahagon	111,00	135,00
441507	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	7 - zelená	111,00	135,00
441508	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	8 - šedá	111,00	135,00
441509	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	9 - palisandr	111,00	135,00
441511	MO1- madlo panelákové plastové/1bm	10 - černá	111,00	135,00

příslušenství:

441523	MO1- spojka, plast	černá	134,00	162,00
441520	MO1- koncovka, plast	černá	134,00	162,00
441521	MO1- roh pravý, plast	černá	244,00	295,00
441522	MO1- roh levý, plast	černá	244,00	295,00
441524	MO1- koncovka, nerez	nerez	64,00	78,00
441525	vrtací šablona pro koncovku 441524	nerez	150,00	182,00

ceny montáže a dalšího potřebného materiálu:

441640	montážní lepidlo DAS150, kartuš 500 ml (spotřeba cca 60bm)	1920,00	2323,00
441641	aplikační pistole na lepidlo DAS150	420,00	508,00
montáž 1 BM madla MO1		100,00	115,00 15%
montáž 1x rohu madla MO1		20,00	23,00 15%



Technická specifikace MO1

Charakteristika: Madlo MO1 je vyrobeno z integrálně nadouvaného, zdravotně nezávadného polystyrenu. Jedná se o plné profily probarvené ve hmotě, povětrnostně stálé, nenasákavé, nepodléhající vlivu plísní, hmyzu a dřevokazných hub ve standardních podmínkách.

Tolerance rozměrů-tolerance rozměrů je 2%

Zásady montáže plastových dílců MO1

tepelná roztažnost madla je cca 6mm/1bm léto-zima, pro použití v exteriéru. V interiéru jsou madla montována s dilatací 1 mm. Doporučená teplota pro montáž je cca 20C. Všeobecně platí, že tyto výrobky musí být uchyceny tzv. plovoucím způsobem z důvodů rozdílné dilatace (roztažnosti) oproti jiným materiálům (kov, dřevo, beton atd.) Vlivem přímého slunce a při nerovnoměrném teplotním namáhání může docházet k tvarovým změnám.

Montáž na kovovou pasovinu

Madlo a pasovina je předem zbavena mastnoty a nečistot. Barvu na stávající pasovině zábradlí (v případě montáže výměny madel) je třeba zdrsnit před lepením a odstranit zbytky barvy, která pevně nedrží na podkladu. Doporučuje se pasovinu zbavit starého nánosu barvy.

Kotvíme lepením nebo vruty a šrouby s doporučeným průměrem 5mm a větším v závislosti na druhu aplikace a použitého materiálu. Maximální doporučené rozteče při montáži jsou do 600mm, celková délka profilů do 3000mm..

K lepení doporučujeme speciální montážní lepidlo

Obrábění

obrábíme stejným způsobem jako dřevo tj. řezáním, vrtáním , frézováním , pilováním atd. Natavení ploch zabráníme chlazením nebo větší řeznou rychlostí.

Tepelná odolnost

tepelná odolnost je cca do 70 stupňů, není dovoleno na tyto madla odkládat předměty o vyšší teplotě, nebo je instalovat v blízkosti tepelných zařízení a otevřeného ohně-nebezpečí požáru!

Barevná stálost

madlo MO1 standardně obsahuje UV filtr. Přesto účinkem slunečního záření matoví a přechází ke světlejším odstínům, v případě bílé pak ke slonové kosti. Odstín se stabilizuje cca po 6 měsících.

Odstín

se z technologických důvodů může lehce lišit mezi jednotlivými profily, zvláště pak mezi výrobními sériemi (nejedná se o polep fólií s opakujícím se vzorem).

Všeobecné vlastnosti

Použití hlavně všude tam, kde z důvodů vlhka mohou nahradit přírodní materiály.

Údržba

udržujeme běžnými saponáty bez obsahu chlóru. Nedoporučujeme používání organických rozpouštědel, které nenávratně naruší uzavřený povrch.

Skladování

skladujeme na rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od tepelných zařízení. Výrobky se nesmějí skladovat ve svazcích a zabalené ve fólii na přímém slunci a dešti.

Na dodávaná madla MO1 poskytujeme standardní záruku 24měsíců při dodržení výše uvedených podmínek montáže a skladování. Záruka se nevztahuje na barevný odstín a poškození vyššími vlivy a vandalismem.

Všechny práce a náklady spojené s výměnou vadných kusů jsou vyjmuté ze záruky.

Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel!

Plastová madla MO1 jsou recyklovatelné pod značkou PS!

Technická specifikace RA1, FA1, SKW1

Madlo plastové RA1, FA1 a SKW1 pro schodišťové zábradlí v panelových domech
PVC madla jsou vhodným produktem v široké škále barevného provedení určeným pro obnovu stávajícího zábradlí.

Madla jsou homogenní, plně probarvené, neobsahují žádné nebezpečné látky, jsou zdravotně nezávadné, vhodné pro obytné prostory a veřejné budovy.

Výměna se provádí následovně:

1. Demontáž stávajícího madla zábradlí a likvidace včetně poplatků za likvidaci
2. Odborná montáž nového profilu madla za přesného dodržování doporučení výrobce a za použití pro materiál vhodného zařízení na horký vzduch (Biothermic SIS). Zhotovení rohů, zakončení a ohybů madel výrobcem doporučeným příslušenstvím, materiálově a barevně shodným.

Madla jsou svým profilem určena pro kovový nosič:

plochá ocel 30 mm × 8 mm

Profily madel RA1, FA1 a SKW1 jsou srovnatelné při požáru s instalačními stavebními díly podle DIN 4102 (Chování stavebních materiálů a dílů při požáru) klasifikovány jako B2: normálně hořlavá a vyhovují požadavkům pro výškové stavby a stavby bytů podle stavebních nařízení bez omezení.

Poměrně malá hmotnost montovaného plastového madla v případě požáru na schodišti sama nemá žádný vliv a může být zapálena pouze již stávajícím otevřeným plamenem.

Certifikace chování při požáru našich PVC madel není z tohoto hlediska potřebná.

Ve vnějším prostředí s přímým slunečním světlem by barevné tóny modrá, zlatá, hliníková a barvy se zvláštním efektem 514, 515 a 517 neměly být používány. Všechny barvy jsou vhodné pro vnitřní prostředí.

Záruční doba činí 5 let